

Katowice, 30.09.2022

### Informacja - sprostowanie

Z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu nr PM.15/22 o udzielenie zamówienia publicznego w ramach rozeznania rynku - postępowania do 130.000 zł, pn.: "Świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań jakości wody basenowej w basenie krytym znajdującym się w Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach" .

Sprostowanie dotyczy omyłki pisarskiej polegającej na błędzie w przepisaniu wartości oferty do tabeli.

Zamawiający informuje, że do dnia 23.09.2022 r. wpłynęły 3 oferty:

Przedmiot postępowania	wykonawca		
	świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań jakości wody basenowej w basenie krytym znajdującym się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a Łąjski 05-119 Legionowo	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8 40-158 Katowice
Wartość oferty netto:	było 4.965,00 powinno być 5005,00	7.440,00	4.710,00
Wartość oferty brutto:	było 6.106,95 powinno być 6156,15	9.151,20	5.793,30

Sporządził

.....  


zatwierdził  
**DYREKTOR**  
Pałacu Młodzieży w Katowicach  
  
mgr Adam Lasek